

NORDITUBE TECHNOLOGIES

REHABILITATION DES CANALISATIONS SANS TRANCHÉES




PROPOSITION DE SOLUTIONS






- Entreprises NordiTube – Production et ventes
- Pays partenaires de NordiTube – À l'international



NORDIFLOW - gaine structurante pour des conduites sous pression



TUBETEX - gaine semi-structurante pour des conduites sous pression



NORDILOC - PVC spiralé pour la canalisation gravitaire

NORDITUBE TECHNOLOGIES VOTRE PARTENAIRE TECHNOLOGIQUE

Fondée en 1987, NordiTube Technologies est un fournisseur technologique de premier plan dans le domaine de la réhabilitation de canalisations sans tranchée et produit des matériaux de chemisage CIPP depuis plus de 40 ans. Grâce à ses équipes de service présentes dans le monde entier, NordiTube Technologies propose à ses clients une large gamme de services, incluant l'ingénierie et le dimensionnement, la fourniture de matériaux, des équipements spécialisés (à la vente ou à la location), ainsi que le support technique et le service après-vente à l'échelle internationale.

RÉHABILITATION DE CANALISATIONS SANS TRANCHÉE NOTRE EXPERTISE

Les réseaux de canalisations souterraines constituent un élément essentiel des infrastructures urbaines. Face au vieillissement des conduites et à la croissance des populations urbaines, des méthodes de réhabilitation **rapides, sûres et respectueuses de l'environnement**, avec un impact minimal sur les infrastructures existantes, sont indispensables.

Le portefeuille de NordiTube Technologies comprend des solutions optimisées pour la **maintenance**, la **réhabilitation** et le **renouvellement** des conduites gravitaires et sous pression, telles que :



ÉGOUT



GAZ



EAU



INDUSTRIE

Les systèmes de réhabilitation de canalisations sans tranchée CIPP et PIPP de NordiTube, destinés aux conduites sous pression et gravitaires, couvrent une plage de diamètres allant de 50 à 1 400 mm (2" à 56").

En complément, le système de chemisage par enroulement spiralé NORDILOC permet la réhabilitation de conduites gravitaires de diamètres compris entre 150 et 3 000 mm (6" à 120").

DES SOLUTIONS ADAPTÉES À VOS BESOINS

Cela fait de NordiTube Technologies un véritable « guichet unique » pour des solutions innovantes de réhabilitation de canalisations.

Fidèle à la devise « tout auprès d'un seul fournisseur », NordiTube Technologies propose l'ensemble des technologies de réhabilitation, incluant les matériaux, les équipements, le support technique ainsi que des systèmes de chemisage haut de gamme certifiés.

TECHNOLOGIES

- CIPP
- Close-Fit (pré - déformé PE)
- Tubes Spirales
- Rénovation des chambres de visite et des réservoirs de stockages
- Réhabilitation sans tranchée

EQUIPMENT

- Nettoyage des canalisations
- Systèmes d'imprégnation : tables mobiles - lignes complètes
- Bathyscaphes
- Chaudières
- Accessoires, télémétrie, outils

PRODUITS

- Gains en feutre
- Gains renforcées en fibre de verre
- Gains tissées
- Fibres renforcé chemise tractée
- Gains imprégnées
- Résines
- Close-Fit Tube PE (pré - déformé)
- Tubes Spirales (pour nouvelles constructions)

SERVICE

- Systèmes approuvés : gains + résines en eau potable - gaz
- Systèmes répondants aux besoins spécifiques du client
- Assistance Projets
- Licences
- Management de Projet sur site
- Développements de produits spécifiques

SYSTÈMES


En fonction des exigences du projet, des domaines d'application et de l'état de la conduite existante, vous pouvez choisir parmi les systèmes de chemisage suivants :

NORDITUBE TECHNOLOGIES EN UN CLIN D'ŒIL :

- Technologies sans tranchées en conduites pression ou gravitaire plage de DN 50 jusqu'à DN 3000 mm
- Equipement d'inspection et réhabilitation
- Support technique



CIPP équipement



NORDILINER – Le système de réhabilitation sans résine pour les conduites sous pression

	PRESSURE				GRAVITY	
	NORDIFLOW	TUBETEX	NORDILINER	CLOSE FIT	NORDILOC	NORDIWALL
Domaine d'application	Eau potable, eau de traitement, industrie, chauffage urbain	Eau potable, gaz nature	Eau potable, eau de traitement, industrie	Eau potable, eau de traitement, gaz nature, industrie et gravité / égouts	Egout, gravitaire	Eau de traitement, industrie, chauffage urbain et égouts
Systèmes d'égout	• NORDIFLOW W PE Par Traction / Inversion • NORDIFLOW W PP Par Traction / Inversion • NORDIFLOW HT Haute température	• TUBETEX W Pour canalisations d'eau potable • TUBETEX G Pour canalisations de gaz	• PN4 - PN40	• 100 % PE sans espace	• NORDILOC X Pour des petits diamètres • NORDILOC S Pour les grands diamètres	• NORDIWALL HT Haute température • NORDIWALL FLEX Produit standard • NORDIWALL FLEX LITE Latéral DN 50mm+
Diamètre*	150-1400 mm / 6" - 56"	80-1200 mm / 3" - 48"	50-1200 mm / 2" - 48"	200-400 mm / 8" - 16"	150 - 3000 mm / 6" - 120"	100-1400 mm / 4" - 56"
Matériaux	Fibre de verre renforce	Fibre de polyester tricote	Tissé avec renforcement circulaire en polyester et/ou Kevlar	PE 100 PE 100 RC	PVC-U (avec ou sans renforcement de fer)	Feutre aiguilleté en polyester
Renforcement	PE, PP or HT	PE, TPU ou TPC	PE, TPU ou autres élastomères	/	/	PE, PP ou HT
Résine	582-25 OF NordiHEAT	MK III	/	/	/	EP, UP, VE NordiHEAT

* Des Diamètres spécifiques possibles sur demande

NORDITUBE
TECHNOLOGIES

PROPOSITION DE SOLUTIONS



www.norditube.com



NOTRE ÉQUIPE DE SERVICE MONDIALE

Europe, Afrique, Asie occidentale et centrale, Amériques du nord et centrale

NordiTube Technologies SE

Rue Ernest Solvay 181
4000 Liège
BELGIQUE
+32(0) 4 254 69 10
europe@norditube.com

Amérique du Nord et Centrale

NordiTube USA LLC

3017 W County Rd STE
Midland, TX
ÉTATS-UNIS 79706
+1 404 452 9482
+1 714 267 1030
north-america@norditube.com

Asie-Pacifique

NordiTube Asia-Pacific PTE. LTD.

151 Chin Swee Road
#01-39 Manhattan House
SINGAPOUR 169876
+61 410 220 382
asia-pacific@norditube.com

NordiTube AUS PTY LTD

11 Brock Street
Port Adelaide SA 5015
AUSTRALIE
+61 404 510 940
asia-pacific@norditube.com

Chine Continentale

5Elem & NordiTube Pipeline Technology (Shanghai) Co., Ltd

1er étage du bâtiment 15, No.481 rue
Guiping
District de Xuhui, Shanghai
CHINE 200233
+86 21 64900309
cn@5elem.com