


NORDITUBE TECHNOLOGIES

TRENCHLESS PIPE REHABILITATION




PROVIDING SOLUTIONS





NORDIFLOW - Klasse A/B Liner für Druckrohrleitungen



TUBETEX - Klasse C Liner für Druckrohrleitungen



NORDILOC - Wickelrohrsystem für Freispiegelleitungen

NORDITUBE TECHNOLOGIES IHR TECHNOLOGIEPARTNER

NordiTube Technologies wurde 1987 gegründet und ist ein führender Technologieanbieter im Bereich der grabenlosen Rohrsanierung. Das Unternehmen produziert bereits seit über 40 Jahren CIPP-Schlauchliner. Mit Hilfe seiner weltweit präsenten Serviceteams bietet NordiTube Technologies seinen Kunden eine breite Palette an Dienstleistungen an. Dazu gehören Planung und Dimensionierung von passenden Lösungen, Materiallieferung, spezialisierte Ausrüstung (zum Verkauf oder zur Miete) sowie technischer Support und After-Sales-Service auf internationaler Ebene.

GRABENLOSE ROHRSANIERUNG UNSERE EXPERTISE

Unterirdische Rohrleitungsnetze sind ein wesentlicher Bestandteil der städtischen Infrastruktur. Angesichts alternder Leitungen und wachsender Stadtbevölkerungen sind schnelle, sichere und umweltfreundliche Sanierungsmethoden mit minimalen Auswirkungen auf die bestehende Infrastruktur und Umgebung unverzichtbar.

Das Portfolio von NordiTube Technologies umfasst optimierte Lösungen für die Wartung, Sanierung und Erneuerung von Freispiegel- und Druckleitungen, wie zum Beispiel:



Abwasser



Gas



Trinkwasser



Industrie

Die grabenlosen CIPP- und PIPP-Sanierungssysteme von NordiTube für Druck- und Freispiegelleitungen decken einen Durchmesserbereich von 50 bis 1.400 mm ab.

Zusätzlich ermöglicht das NORDILOC Wickelrohrsystem die Sanierung von Freispiegelleitungen mit Durchmessern zwischen 150 und 3.000 mm.

LÖSUNGEN, DIE AUF IHRE BEDÜRFNISSE ZUGESCHNITTEN SIND

NordiTube Technologies ist ein echter „One-Stop-Shop“ für innovative Rohr-sanierungslösungen.

Getreu dem Motto „Alles aus einer Hand“ bietet NordiTube Technologies eine Vielzahl unterschiedlicher Sanierungstechnologien an, einschließlich Materialien, Ausrüstung, technischem Support sowie Zertifikaten und Zulassungen.

Technologien

- CIPP (Cured-in-Place-Pipe)
- PIPP (Pull-in-Place-Pipe)
- Close-Fit (vorverformtes PE-Rohr)
- Wickelrohrsysteme

Equipment

- Hochdruckreiniger
- Imprägnierungsanlagen
- Inversionstrommeln
- Heizanlagen
- Wickelrohranlagen
- Accessoires (z.B. Telemetriesysteme, spezielle Werkzeuge,...)

Produkte

- Filzliner
- Filzliner mit Glasverstärkung
- Nahtlos gewebte Textilliner
- Vorverformte PE-Rohre
- Wickelrohrsysteme
- Doppelbeschichtete Gewebeliner

Service


- Unterstützung bei der Systemauswahl
- Design und Kalkulation
- Unterstützung bei Projekten
- Zulassungen
- Unterstützung bei der Bauausführung
- Entwicklung von Speziallösungen

NordiTube Technologies Auf einen Blick :

- Grabenlose Sanierung von Druck- und Freispiegelleitungen von DN 50 – 3.000
- Passendes Equipment
- Technischer Support
- Große Bandbreite an Zulassungen (z.B. Trinkwasser)



CIPP Installationseinheit



NORDILINER – Die harzfreie Lösung zur Sannierung von Druckrohrleitungen

SYSTEME

Abhängig von den Projektanforderungen, den Anwendungsbereichen und dem Zustand der bestehenden Leitung können Sie aus den folgenden Sanierungssystemen wählen:

	DRUCK				FREISPIEGEL	
	NORDIFLOW	TUBETEX	NORDILINER	CLOSE FIT	NORDILOC	NORDIWALL
Anwendungsbereich	Wasser, Industrie, Fernwärme	Wasser, Gas	Abwasser, Wasser, Industrie	Abwasser, Wasser, Gas, Industrie	Abwasser, Regenwasser	Abwasser, Industrie, Fernwärme
System	• NORDIFLOW W PE Pull-in / Inversionssystem • NORDIFLOW W PP Pull-in / Inversionssystem • NORDIFLOW HT Hochtemperatur	• TUBETEX W Für Trinkwasserleitungen • TUBETEX G Für Gasleitungen	• PN4 - PN40	• 100 % PE Ohne Ringspalt	• NORDILOC X Für kleine/mittlere Durchmesser • NORDILOC S Für große Durchmesser	• NORDIWALL HT Hochtemperatur • NORDIWALL FLEX Standardprodukt
Durchmesser*	150-1400 mm / 6" - 56"	80-1200 mm / 3" - 48"	50-1200 mm / 2" - 48"	200-400 mm / 8" - 16"	150 - 3000 mm / 6" - 120"	100-1400 mm / 4" - 56"
Material	Nadelfilz mit Glasverstärkung	Nahtloser Gewebeliner aus Polyesterfaden	Rundgewebter Liner aus Polyester und/oder Kevlar	PE 100 PE 100 RC	PVC-U Mit / ohne Stahl	Nadelfilzliner
Beschichtung	PE, PP or HT	PE, TPU ou TPC	PE, TPU oder andere Elastomere	/	/	PE, PP ou HT
Harz	582-25 OF NordiHEAT	MK III	/	/	/	EP, UP, VE NordiHEAT

*andere Durchmesser auf Anfrage

NORDITUBE
TECHNOLOGIES

PROVIDING SOLUTIONS



www.norditube.com



OUR GLOBAL SERVICE TEAM

Europe, Africa, Western & Central Asia, South Africa

NordiTube Technologies SE

Rue Ernest Solvay 181
4000 Liège
BELGIUM
+32(0) 4 254 69 10
europe@norditube.com

North & Central America

NordiTube USA LLC

3017 W County Rd STE
Midland, TX
USA 79706
+1 404 452 9482
+1 714 267 1030
north-america@norditube.com

Asia-Pacific

NordiTube Asia-Pacific PTE. LTD.

151 Chin Swee Road
#01-39 Manhattan House
SINGAPORE 169876
+61 410 220 382
asia-pacific@norditube.com

NordiTube AUS PTY LTD

11 Brock Street
Port Adelaide SA 5015
AUSTRALIA
+61 404 510 940
asia-pacific@norditube.com

Mainland China

5Elem & NordiTube Pipeline Technology (Shanghai) Co., Ltd

1st Floor of Buidling 15,
No.481 Guiping Road
Xuhui District, Shanghai
CHINA 200233
+86 21 64900309
cn@5elem.com